


EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUS OÜ
Pinnase ja tahke aine analüüside hinnad alates 01.02.2024



Teenus	Hind €	Käibemaks	Kokku €
Üldised teenused			
Proovivõtja (h)	36,00	7,92	43,92
Transport (km)	0,80	0,18	0,98
Pinnase puurimine 1 m	50,00	11,00	61,00
Eksperdi töötund	60,00	13,20	73,20
Proovide eeltöötlus			
Proovi peenestamine ja sõelumine	4,00	0,88	4,88
Proovi kuivatamine	2,00	0,44	2,44
Ekstraheerimine KCl, HCl, BaCl ₂ -vesilahustega	10,00	2,20	12,20
Ekstraheerimine veega	4,00	0,88	4,88
Filtreerimine	4,00	0,88	4,88
Leostuskatse	10,00	2,20	12,20
Neutralisatsioonivõime (akrediteerimata)	16,00	3,52	19,52
Füüsikalised-keemilised näitajad			
pH pinnase vesilahuses	8,00	1,76	9,76
Üldämmastik pinnases	24,00	5,28	29,28
Üldfosfor pinnases	23,00	5,06	28,06
Kuivaine 105 °C	7,00	1,54	8,54
Põletusjääk 550 °C	20,00	4,40	24,40
Orgaaniline aine kuivaines (põletuskadu)	12,00	2,64	14,64
Üldorgaaniline süsinik (TOC)	45,00	9,90	54,90
Anorgaaniline süsinik (IC)	19,00	4,18	23,18
Üldsüsinik (TC)	26,00	5,72	31,72
Ligniin	26,00	5,72	31,72
Tselluloos	26,00	5,72	31,72
Orgaanilised ühendid			
Naftasaadused (süsivesinikud C10-C40), GC	106,00	23,32	129,32
Kütuse liik, GC	120,00	26,40	146,40
Aromaatsed süsivesinikud (BTEX), GC	137,00	30,14	167,14
Polüklooritud bifenüülid (PCB), GC	230,00	50,60	280,60
Pestitsiidid, GC/MS/MS	230,00	50,60	280,60
Polüklooritud bifenüülid (PCB) ja pestitsiidid (koos analüüs), GC	260,00	57,20	317,20
Polüaromaatsed süsivesinikud (PAH), GC/MS	230,00	50,60	280,60
Fenoolid (1- ja 2-aluselised), HPLC	71,00	15,62	86,62
Klorofenoolid	230,00	50,60	280,60
Tinaorgaanika	276,00	60,72	336,72

Teenus	Hind €	Käibemaks	Kokku €
Lenduvad orgaanilised ühendid (VOC+BTEX)	200,00	44,00	244,00
Lenduvad holokeenorgaanilised ühendid (VOC)	170,00	37,40	207,40
Pestitsiidid, LC/MS	190,00	41,80	231,80
Glüfosaat ja AMPA	140,00	30,80	170,80
PFOS	180,00	39,60	219,60
Ftalaadid	180,00	39,60	219,60
Nonüül- ja oktüülfenoolid	180,00	39,60	219,60
Ravimid (kuni 20tk)	140,00	30,80	170,80
Metallid			
Tahkete proovide eeltötlus konts. HNO ₃ -ga ühest proovist	20,00	4,40	24,40
Elavhõbe (Hg)	27,00	5,94	32,94
Induktiivsidestunud plasma aatomemisioonspektromeetria (ICP-OES)		0,00	
Ühe metalli analüüs (Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Mo, Ni, Se, Ag, Tl, Ti, V, Zn)	23,00	5,06	28,06
- iga järgnev metall samast proovist	10,00	2,20	12,20
Kaalium (K)	20,00	4,40	24,40
Naatrium (Na)	20,00	4,40	24,40
Kaltsium (Ca)	20,00	4,40	24,40
Magneesium (Mg)	20,00	4,40	24,40
Naatriumi, kaaliumi koosanalüüs proovis	30,00	6,60	36,60
Kaltsiumi, magneesiumi koosanalüüs proovis	30,00	6,60	36,60
Strontsium (Sr)	23,00	5,06	28,06
Tina (Sn)	23,00	5,06	28,06
Nioobium (Nb)	23,00	5,06	28,06
Uraan (U) ja Toorium (Th) - ühe metalli analüüs proovis	23,00	5,06	28,06
- kahe metalli analüüs proovis	33,00	7,26	40,26
Üldväävel (ICP)	25,00	5,50	30,50
Üldfosfor (ICP)	23,00	5,06	28,06
Induktiivsidestunud plasma aatomemisioonspektromeetria (ICP-MS)			
Ühe metalli analüüs (Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Mo, Ni, Se, Ag, Tl, V, Zn, Sn)	30,00	6,60	36,60
- iga järgnev metall samast proovist	13,00	2,86	15,86
Tina (Sn)	30,00	6,60	36,60
Setete mikrobioloogilised näitajad			
E. coli settes, pinnases, kompostis	9,00	1,98	10,98
Enterokokid settes, pinnases, kompostis	14,00	3,08	17,08
Salmonella spp. kvalitatiivne analüüs settes	70,00	15,40	85,40
Clostridium perfringens settes, pinnases, kompostis	25,00	5,50	30,50
Mikroskoopiline uuring (aktiivmuda kooslus)	45,00	9,90	54,90
Helmintide munade analüüs (akrediteerimata)	32,00	7,04	39,04